

Visitors/Conference

Q-44

Design: STUDIO OMEGA



Q44 02 conforme alla norma UNI EN 16139
conforms the EN 16139 standards
conforme aux normes EN 16139




Criteri Ambientali Minimi
Minimum Environmental Criteria
Critères environnementaux minimaux



Serie polifunzionale proposta in 3 varianti: "PP" sedile e schienale in Polipropilene, "IMPP" sedile tappezzato e schienale in Polipropilene, "IM" sedile e schienale tappezzati. Serie proposta in più versioni: sedia a 4 gambe con piedini o su ruote, base a slitta, girevole spyder con base a 4 razze, girevole ed elevabile con base a 5 razze, oppure su trave; tutte disponibili con o senza braccioli. I braccioli possono essere in Polipropilene o in acciaio, quest'ultimo disponibile anche con scrittoio antipanico. Finitura della struttura metallica: colore nero (N), cromato (CR), colore grigio alluminio (VA) o bianco (BI10).

Multi function series suggested in 3 variants: "PP" with seat and backrest in Polypropylene, "IMPP" with upholstered seat and backrest in Polypropylene, "IM" with seat and backrest upholstered. The Q44 series is suggested in several versions: 4-leg on glides or castors, sled base, swivel on 4 or 5-star, or on beam. The standard arms are in Polypropylene or in oval steel tube with or without writing tablet. Metal frame finishing: black (N), chromed (CR), grey aluminium (VA) and white (BI10).

Série multifonctions proposée en 3 versions: "PP" assise et dossier en polypropylène, "IMPP" assise tapissée et dossier en Polypropylène, "IM" assise et dossier tapissés. Structure proposée en plusieurs versions: à 4 pieds avec patins ou sur roulettes, piètement luge, tournante sur piètement à 4 ou 5 branches, ou encore sur poutre; toutes les versions sont disponibles avec ou sans accoudoirs. Les accoudoirs peuvent être en polypropylène ou en acier, ce dernier est disponible avec tablette écrivain anti panique. Finition de la structure métallique: noire (N) gris aluminium (VA), chromée (CR) et blanc (BI10).



VERSIONE | VERSION | VERSION

**PP**

Schienale e sedile in polipropilene disponibile in 9 colori.
Polypropylene backrest and seat suggested in 9 colours.
Dossier et assise en polypropylène proposé en 9 coloris.

**IM**

Schienale e sedile tappezzato.
Backrest and seat upholstered.
Dossier et assise tapissée.

**IMPP**

Schienale in polipropilene disponibile in 9 colori e sedile tappezzato.
Polypropylene backrest suggested in 9 colours and seat upholstered.
Dossier en polypropylène proposé en 9 coloris et assise tapissée.

CARTER | COVER | CARTER



Carter in colore antracite AN/29 con strutture "N", "CR" e "VA"; in colore crema CM/71 con strutture "BI10"; Mentre con la versione PP segue il colore della scocca.

Carter in anthracite color AN/29 with "N", "CR" and "VA" structures; in CM/71 cream color with "BI10" structures; in the color of the shell in the PP version.

Carter en couleur anthracite AN/29 avec structures "N", "CR" et "VA"; en couleur crème CM/71 avec structures "BI10"; dans la couleur de la coque dans la version PP.

SCRITTOIO | WRITING TABLET | TABLETTE ÉCRIVOIRE

**Q44/TP**

Bracciolo destro in acciaio dotato di scrittoio fisso avente snodo in alluminio antipanico, tavoletta in laminato HPL da 10 mm colore bianco con bordo nero, oppure tutta nera (su richiesta).

Right steel arm with fixed anti-panic writing tablet equipped with aluminium device. The tablet is made in 10 mm thick HPL white laminate tablet with black edge, or all black (on request).



Accoudoir de droite en acier, muni de tablette écrivain fixé avec rotule anti-panique en aluminium, tablette en stratifié HPL de 10 mm de couleur blanche avec chant noir, ou tout noire (sur demande).

Q-44

COLORI POLIPROPILENE - SEDILE, SCHIENALE, BRACCIOLI E SUPPORTI PER VERSIONI "PP" E "IMPP" | POLYPROPYLENE COLOURS OF SEAT, BACKREST, ARMRESTS FOR "PP" AND "IMPP" VERSIONS | COLORIS POLYPROPYLÈNE - ASSISE, DOSSIER, ACCOUDOIRS POUR LES VERSIONS "PP" ET "IMPP"

CM/71 crema cream crème	LI/04 giallo yellow jaune	AR/75 arancio orange orange	RO/32 rosso red rouge	AZ/52 azzurro light blue bleu ciel	BL/47 blu blue bleu	GR/19 grigio grey gris	NE/09 nero black noir	ANG/29 antracite anthracite anthracite

CL1 - GREEN **CL2** (IT): Si intende versione ignifuga a stock. Per altri colori in Classe 1 o GREEN Classe 2, ordine minimo 100 pz. per colore.
 Fire retardant version available in stock. For other colours in Class 1 or GREEN Classe 2, 100 pieces per colour minimum as order is required.
 C'est la version ignifuge disponible en stock. Pour d'autres couleurs Classe 1 ou GREEN Classe 2, commande minimum de 100 pièces par couleur.

"GREEN"
 Riciclato al 50%.
 50% recycled
 Recyclé au 50%

CL1 - GREEN CL2 (IT): Si intende versione ignifuga a stock. Per altri colori in Classe 1 o GREEN Classe 2, ordine minimo 100 pz. per colore.
 Fire retardant version available in stock. For other colours in Class 1 or GREEN Classe 2, 100 pieces per colour minimum as order is required.
 C'est la version ignifuge disponible en stock. Pour d'autres couleurs Classe 1 ou GREEN Classe 2, commande minimum de 100 pièces par couleur.

STRUTTURA 4 GAMBE | 4-LEGS FRAME | STRUCTURE 4 PIEDS



Struttura in profilato d'acciaio Ø 22mm con piedini o ruote. Proposta nelle seguenti finiture: nero (N), cromata (CR), grigio alluminio (VA) e bianco (BI10).
 Steel profile structure Ø 22mm with glides or castors. Available in the finishes: black (N), chrome (CR), aluminum gray (VA) and white (BI10).
 Structure en profilé acier Ø 22mm avec pieds ou roulettes. Disponible dans les finitions suivantes : noir (N), chrome (CR), gris aluminium (VA) et blanc (BI10).

N nero black noir	CR cromato chrome chromé	VA grigio alluminio grey colour gris aluminium	BI10 bianco white blanc

BASE SKID | SLED BASE | PIÈTEMENT LUGE



Base a slitta. Realizzata in profilato d'acciaio Ø 25 mm, proposta nelle finiture N, CR, VA, BI10.
Sled base. Ø 25 mm steel frames suggested in N, CR, VA, BI10 finishings.
Piètement luge. Réalisée en tube d'acier Ø 25 mm, suggéré en finitions N, CR, VA, BI10.

N nero black noir	CR cromato chrome chromé	VA grigio alluminio grey colour gris aluminium	BI10 bianco white blanc

BASE A 5 RAZZE | 5-STAR BASE | PIÈTEMENT À 5 BRANCHES



Base Spider Ø 64 cm in Nylon, con o senza braccioli. Finiture **NYN** e **NYBI** (RAL.9003). Piedino base liscia, abbinato a finitura NYN e NYBI.
Spider 4-star Ø 64 cm Nylon base with or without arms. Finishing in **NYN** and **NYBI** (RAL.9003). Glide with smooth base, matching with NYN and NYBI finish.
Piètement Spider à 4 branches Ø 64 cm en Nylon, avec ou sans accoudoirs. Finitions **NYN** et **NYBI** (RAL.9003). Patin avec base lisse, combiné avec finition NYN et NYBI.

NYN nero black noir	NYBI bianco white blanc

BASE A 5 RAZZE | 5-STAR BASE | PIÈTEMENT À 5 BRANCHES



Base 5 razze Ø 64 cm in alluminio, con o senza braccioli. Finitura **N**, **LU** e **BI10**. Ruota Ø 65 mm frenata/gommata per pavimenti duri.
5-star Ø 64 cm aluminium base with or without arms. Finishing in **N**, **LU** and **BI10**. Ø 65 mm braked/rubber castor for hard floors.
Piètement à 5 branches Ø 64 cm en aluminium, avec ou sans accoudoirs. Finitions **N**, **LU** et **BI10**. Roulette Ø 65 mm freinée souple pour sols durs.

N nero black noir	LU finitura lucida glossy finish finition lustré	BI10 bianco white blanc

GAMBA PER PANCA | LEG FOR BENCH | JAMBAGE POUR BANQUETTE



Gambe in tubo d'acciaio Ø 33 mm, sagomato e schiacciato fino a raggiungere un ovale nella parte terminale, proposta in 4 finiture (vedi finiture) con piedini regolabili.
 Ø 33 mm round steel tube, flattened until oval. Suggested in 4 finishing (see finishing), adjustable feet.
 Réalisé en tube d'acier Ø 33 mm, profilé et aplati de manière à former un ovale à l'extrémité. Suggéré en 4 finitions (voire finitions), patins réglables.

N nero black noir	CR cromato chrome chromé	VA grigio alluminio grey colour gris aluminium	BI10 bianco white blanc

PIEDINI | GLIDES | PATINS



4GAMBE | 4LEGS | 4 PIEDS

Piedini articolati a base liscia, colore nero (con N, CR e VA) o neutro (con BI10).

Articulate glides with smooth base, black colour (with N, CR and VA), neutral colour (with BI10).

Patins articuler en couleur noir (avec N, CR et VA), ou neutre (avec BI10).



SKID

Piedini frontali antiribaltamento in Polipropilene per pavimenti duri, colore nero per telai N o CR, grigio per telai VA, colore bianco per telaio BI10.

Stabilizer front glides in Polypropylene for hard floors. Black colour for N or CR frames, grey colour for VA frames, white colour for BI10 frame.

Patins avant anti basculement en Polypropylène pour sols durs, noirs pour châssis N ou CR, gris pour châssis VA et blanc pour châssis BI10.

RUOTA STANDARD | STANDARD CASTOR | ROULETTE STANDARD



Ruota Ø 50 mm in Nylon gommata, non frenata, per pavimenti duri.

Ø 50 mm Nylon not braked/rubber castor in Nylon, for hard floors.

Roulette Ø 50 mm en Nylon non freinée, souple pour sols durs.



DI NORMA CONSEGNATE NON MONTATE
USUALLY DELIVERED NOT ASSEMBLED
GENERALMENT LIVRÉ NON MONTÉ

A26G-GO

BRACCIOLI | ARMS | ACCOUDOIRS



Braccioli, destro e sinistro in Polipropilene, abbinati a supporti schienale Nylon in 8 colori. Se non specificato le parti in plastica sono fornite in colore nero.

Left and right Polypropylene arms combined with Nylon backrest supports in 8 colours. If not specified, plastic parts will be supplied in black colour. Accoudoirs, droite ou gauche en Polypropylène, assortis aux supports de dossier en Nylon en 8 coloris. Si la couleur des parties en plastique n'est pas indiquée, elles sont fournies de couleur noire.

GANCIO | HOOK | ACCROCHE



Gancio CORTO per sedie con o senza braccioli o con solo scrittoio;

gancio LUNGO per sedie con due braccioli e scrittoio.

Gancio CORTO (short hook), for chair with, without arm or with tablet arm;

gancio LUNGO (long hook), for chair with two arms and writing tablet.

Gancio CORTO (accroche courte), pour chaise avec ou sans accoudoirs ou avec tablette écriroire;

gancio LUNGO (accroche longue) pour chaise avec deux accoudoirs et tablette écriroire.

VERSIONE FSC | FSC VERSION | VERSION FSC



FSC Disponibile su richiesta per versioni IM e IMPP con costo aggiuntivo (è richiesto minimo d'ordine)

FSC Available on request for IM and IMPP versions with additional cost (a minimum order is required)

FSC Disponible sur demande pour les versions IM et IMPP avec un coût supplémentaire (un minimum de commande est requis)

IMBOTTITURA | PADDING | REMBOURRAGE

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	DENSITÀ DENSITY DENSITÉ	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR
Q-44 SEDILE Q-44 SEAT Q-44 ASSISE	30 Kg/m ³	3 cm
Q-44 SCHIENALE Q-44 BACKREST Q-44 DOSSIER	30 Kg/m ³	1 + 1 cm