

Community

U-Fold

Design: UT SESTA

conforme norma EN 15372 2° livello
conforme EN 15372 2th level
conformé EN 15372 2° level

Criteri Ambientali Minimi



Tavolo con gambe pieghevoli, impilabile con gambe chiuse. La serie di tavoli U-Fold è caratterizzata da 2 cavalletti-gambe a "U", ciascun cavalletto è dotato di un sistema di apertura e di chiusura affidabile, garantito da un solido sistema di aggancio e di fissaggio alla struttura con manopole a vite. Le gambe d'acciaio a sezione quadra sono dotate di 4 piedini regolabili oppure di 2 piedini e 2 ruote monodirezionali, che permettono a una sola persona di spostare facilmente il tavolo. Piano realizzato in melaminico-MELA da 25 mm, oppure in laminato-LAM da 20 mm, disponibile anche con laminato versione CL1 e FSC (vedi selezione finiture).

Folding legs table, stackable with closed legs. The U-Fold table series features two U-shaped trestles. Each trestle is equipped with a reliable opening and closing system, secured by a solid attachment system and screw-on knobs. The square-section steel legs are equipped with four adjustable feet or two feet and two one-way casters, allowing a single person to easily move the table. Top made of 25 mm melamine-MELA or 20 mm laminate-LAM, also available in CL1 and FSC laminate versions (see finish selection).

Table avec jambage pliant, empilable quand les jambes sont pliées. La série U-Fold est équipée de deux tréteaux en U. Chaque tréteau est équipé d'un système d'ouverture et de fermeture fiable, sécurisé par un système de fixation solide et des poignées à visser. Les pieds en acier à section carrée sont équipés de quatre patins réglables ou de deux patins et de deux roulettes unidirectionnelles, permettant à une seule personne de déplacer facilement la table. Plateau en mélamine-MELA 25 mm ou en stratifié-LAM 20 mm, également disponible en stratifié finitions CL1 et FSC (voir la sélection de finitions).

2 RUOTE E 2 PIEDINI | 2 GLIDES AND 2 CASTORS | 2 PATINS ET 2 ROULETTES



Struttura di serie composta da cavalletto dotato di 2 piedini regolabili in altezza (1 cm) e cavalletto con due ruote monodirezionali per un facile spostamento da parte di una sola persona.

Standard structure consisting of an easel equipped with 2 height-adjustable feet (1 cm) and an easel with two one-way castors for easy movement by a single person.

Structure standard composée d'un chevalet équipé de 2 pieds réglables en hauteur (1 cm) et d'un chevalet avec deux roulettes unidirectionnelles pour un déplacement facile par une seule personne.



STRUTTURA | STRUCTURE | STRUCTURE



Gambe da 45x45 mm. Supporto gambe e snodo pieghevole in Nylon di colore nero con pinza di blocco per fissare le gambe in posizione chiusa. Pomolo con vite per il fissaggio delle gambe in posizione aperta.

45x45 mm legs. Black Nylon leg support and folding joint with locking clip to secure the legs in the closed position. Knob with screw to secure the legs in the open position.

Pieds de 45 x 45 mm. Support de pied en Nylon noir et articulation pliable avec clip de verrouillage pour maintenir les pieds en position repliée. Poignée à vis pour maintenir les pieds en position ouverte.



NOTA: Su richiesta è possibile fornire la struttura con i 4 piedini | On request it is possible to supply the structure with 4 glides | Sur demande, il est possible de fournir la structure avec 4 patins.

FINITURA STRUTTURA | FRAME FINISHING | FINITION STRUCTURE



N

CUSTOM - POSSIBILITÀ DI FINITURE FUORI SERIE PER LE GAMBE CON SOVRAPPREZZO E MINIMO D'ORDINE (RICHIEDERE A UFFICIO COMMERCIALE)

CUSTOM - POSSIBILITY OF CUSTOM FINISHINGS FOR THE LEGS WITH A SURCHARGE AND MINIMUM ORDER (ASK FROM THE SALES OFFICE)

CUSTOM - POSSIBILITÉ DE FINITIONS PERSONNALISÉES POUR LE JAMBAGE AVEC UN SUPPLÉMENT ET UN MINIMUM DE COMMANDE (DEMANDER AU BUREAU DES VENTES)



CR

BI10
(RAL9010)VA06
(RAL9006)

U-Fold

INGOMBRO DA IMPILATO | STACKED SPACE | ESPACE EMPILÉ

La struttura a filo del piano, quando a riposo/chiusa, sporge dal piano di 5 cm. (i tavoli con cavalletto da 80 a 85 cm, i tavoli da 100 a 105 cm, i tavoli da 120 a 125 cm). In posizione chiusa il tavolo presenta uno spessore di 10 cm in altezza.

The flush-fitting frame protrudes 5 cm from the top when closed (through tables 80 to 85 cm, tables 100 to 105 cm, and tables 120 to 125 cm). When closed, the table takes up 10 cm of height.

Le cadre affleurant dépasse de 5 cm du plateau lorsqu'il est fermé (pour les tables basses de 80 à 85 cm, de 100 à 105 cm et de 120 à 125 cm). Une fois fermée, la table occupe 10 cm de hauteur.



FINITURE PIANO IN MELAMINICO, CON BORDO ABS DA 25 MM | MELAMINE TOP FINISHINGS, WITH 25 MM THICK ABS EDGE | FINITIONS PLATEAU EN MELAMINÉ, AVEC CHANT ABS DE 25 MM

MELA

Tutti i piani in melaminico hanno entrambe le superfici e il bordo il tinta (BT).

All melamine top have both surfaces in the same finishing, same as the edge (BT).

Tous les plateaux en melamine ont la surface et le chant ABS en couleur (BT).



Bordo | Edge | Chant

Su richiesta disponibile il bordo BM o BN.

BM or BN edge available on request.

Chant BM ou BN disponible sur demande.

DIMENSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE DIMENSIONS
DIMENSIONS DISPONIBLES

Tutte le finiture MELA sono compatibili con tutte le dimensioni dei tavoli

All MELA finishes are available with all table sizes

Toutes les finitions MELA sont disponibles pour toutes les tailles des tables.

FINITURE PIANO IN LAMINATO, CON BORDO ABS DA 20 MM | LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 20 MM THICK ABS EDGE | FINITIONS SURFACE SUPERIEURE EN STRATIFIÉ, AVEC CHANT ABS DE 20 MM

LAM

Tutti i laminati presentano la superficie inferiore in colore bianco e il bordo il tinta (BT).

All laminates have a white lower surface. Edge and top same color (BT).

Tous les stratifiés ont une surface inférieure blanche. Chant et top même couleur (BT).




Bordo | Edge | Chant

Su richiesta disponibile il bordo BM o BN.

BM or BN edge available on request.

Chant BM ou BN disponible sur demande.

DIMENSIONI DISPONIBILI
AVAILABLE DIMENSIONS
DIMENSIONS DISPONIBLES

Bianco LB disponibile in tutte le dimensioni senza giunta sul piano.

White LB available in all sizes without joint on the top


Blanc LB disponible dans toutes les tailles sans joint sur la face supérieure



Per le altre finiture LAM le seguenti misure sono prodotte con giunta sul piano

For the other LAM finishes the following sizes are produced with joint on the top

Pour les autres finitions LAM les dimensions suivantes, sont produites avec joint sur la face supérieure



U-Fold

FINITURE PIANO IN LAMINATO IGNIFUGO E FSC, CON BORDO ABS DA 20 MM | FIRE RETARDANT AND FSC LAMINATE TOP SURFACE FINISHINGS, WITH 20 MM THICK ABS EDGE | FINITIONS SURFACE SUPERIEURE EN STRATIFIE IGNIFUGE ET FSC, AVEC CHANT ABS DE 20 MM

LAM/CL1/FSC

Tutti i laminati presentano la superficie inferiore in colore bianco e il bordo il tinta (BT).
 All laminates have a white lower surface and the edge and top same color (BT).
 Tous les stratifiés ont une surface inférieure blanche et chant et top même couleur (BT).



20



FSC Selezione di Laminati con certificazione FSC (parte interna truciolare standard).
FSC Selection of laminates with FSC certification (standard chipboard inside).
FSC Sélection de stratifiés certifiés FSC (intérieur aggloméré standard).



CL1 Versione ignifuga in **Classe 1**.
CL1 Class 1 fire retardant versions.
CL1 Version ignifuge **Classe 1**.

Bordo | Edge | Chant

Su richiesta disponibile il bordo BM o BN.
 BM or BN edge available on request.
 Chant BM ou BN disponible sur demande.



-BM
 bordo multistrati
 multilayer edge
 chant multicouche

per: | for: | pour:
LB1 - LG1 - LA1 - LZ1 - LV1




-BN
 bordo nero
 black edge
 chant noire


per: | for: | pour:
LB1 - LG1 - LR1

DIMENSIONI DISPONIBILI AVAILABLE DIMENSIONS DIMENSIONS DISPONIBLES

Le finiture LAM/CL1/FSC nelle seguenti misure sono prodotte con giunta sul piano
 The LAM/CL1/FSC finishes in the following sizes are produced with joint on the top
 Les finitions LAM/CL1/FSC dans les dimensions suivantes, sont produites avec joint sur la face supérieure



Ø160
 Ø180



140x140
 160x160
 180x180






OP. BORDO PVC ANTIURTO | ANTISHOCK PVC EDGE | CHANT PVC ANTICHOC




Bordo in PVC in colore nero da 5 o 7 mm disponibile per ogni formato. Per tavoli rettangolari o quadrati considerare + 4 cm per angolo. Piano rettangolare + 8 cm sul lato lungo, piano quadrato + 8 cm su tutti i lati. (con i piani rettangolari richiede gli angoli raggiati a 40 mm).

PVC edge in black color (5 or 7 mm) available for every format. For rectangular or square tables, add 4 cm per corner. Rectangular tops add 8 cm on the long side, square tops add 8 cm on all sides. (Rectangular tops require 40 mm radius corners.)

Chant en PVC de couleur noire de 5 ou 7 mm disponible dans tout les formats. Pour les tables rectangulaires ou carrées, ajoutez 4 cm par angle. Pour les plateaux rectangulaires, ajoutez 8 cm sur le côté le plus long ; pour les plateaux carrés, ajoutez 8 cm sur tous les côtés. (Les plateaux rectangulaires nécessitent des angles de 40 mm de rayon.)



IMBALLO | PACKAGING | EMBALLAGE



Esempio di cassa di legno palletizzata suggerita per trasporto senza rischi sino a 5 tavoli impilati. Valore di listino € 500.
 Example of a palletized wooden crate recommended for safe transport of up to 5 stacked tables. List price €500.
 Exemple de caisse en bois palettisée recommandée pour le transport sécurisé de jusqu'à 5 tables empilées. Prix catalogue : 500 €.

Nel prezzo del manufatto è considerato il costo di un imballo base: piano separato dalla struttura posto su pallet di pari dimensioni, struttura metallica del tavolo in scatola di cartone posta sopra l'imballo del piano del tavolo.
 L'imballo del tavolo U-Fold essendo pesante, richiede un'attenzione particolare, soprattutto se si tratta di piccole quantità, di conseguenza, la tipologia e il costo dell'imballo verranno valutati in base alle dimensioni, quantità e destinazione.

The price of the product includes the cost of basic packaging: a separate tabletop placed on a pallet of the same size, and a cardboard box containing the frame placed over the tabletop packaging.

The U-Fold table's heavy packaging requires special care, especially for small quantities. Therefore, the type and cost of packaging will be determined based on the size, quantity, and destination.

Le prix du produit inclut l'emballage de base : un plateau de table individuel placé sur une palette de mêmes dimensions, puis recouvert d'un carton qui contient la structure.



L'emballage lourd de la table U-Fold nécessite une attention particulière, notamment pour les petites quantités. Par conséquent, le type et le coût de l'emballage seront déterminés en fonction des dimensions, de la quantité et de la destination.

U-Fold**STOCCAGGIO | STORAGE | STOCKAGE**

La protezione del piano durante l'impilabilità è assicurata da appositi paracolpi in PVC posti sulle travi longitudinali.

The protection of the top during stacking is ensured by PVC bumpers placed on the longitudinal beams.


La protection du dessus lors de l'empilage est assurée par des butoirs PVC placés sur les longerons.



U-Fold


Struttura Metal frame Structure metallique	TOP		Struttura Metal frame Structure metallique	TOP	
80 			100 		
140 x 80	140 x 80		100 x 100	100 x 100	
160 x 80	160 x 80		140 x 100	140 x 100	
180 x 80	180 x 80		160 x 100	160 x 100	
200 x 80	200 x 80		180 x 100	180 x 100	
			200 x 100	200 x 100	
			100 x 100	140 x 140	
			100 x 100	Ø 160	

U-Fold



180 x 120

180 x 120




max n°5



max n°5


120 x 120

120 x 120




120 x 120

160 x 160



120 x 120

180 x 180



120 x 120

Ø 180

