

Task

CO2/22

Design: UT SESTA




conforme al D.Lgs. 81/08 con prove
EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 tipologia B
conforms the EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 standards B class
conforme aux normes EN 1335-1:2020/EN 1335-2:2018 classe B



Serie operativa dotata di schienale regolabile in altezza H 61 cm (tutto abbassato, da sedile) proposta in 2 versioni: RETE (schienale in rete tipo "N" in 7 colori), AIR (schienale dotato di membrana composta da strato di gomma da 10 mm abbinata a rete "N", fronte schienale tappezzato, retro in rete colore standard nero). Proposta anche con poggiatesta regolabile 2D. Regolazione in altezza dello schienale con sistema "Up&Down" (corsa 7,5 cm). Supporto lombare regolabile in altezza integrato allo schienale (corsa 6 cm). Proposta con solo meccanismo Synchro evoluto SLYR2. Colonna a gas in CL4, base in Nylon Ø 70 cm nera, oppure in alluminio Ø 68 cm con finitura lucida, ruote frenate/gommate da 65 mm. I braccioli proposti sono 8: 8BRA fisso, 8BH 1D, 22BH 2D e 24BH 4D.

Task chair series with height-adjustable backrest (H 61 cm in lowest position, from seat), in two variants: RETE (N-type mesh backrest available in 7 colours), AIR (backrest fitted with membrane formed of 10-mm thick foam layer combined with N-type mesh, upholstered backrest front, rear in standard black mesh). Also available with 2D adjustable headrest. Height-adjustable backrest with "Up&Down" system (stroke: 7,5 cm). Height-adjustable lumbar support integrated into backrest (stroke: 6 cm). Available only with the evolved Synchro SLYR2 mechanism. Gas lift in CL4, black Nylon base (Ø 70 cm) or base with polished aluminium finish (Ø 68 cm), with 65 mm braked-rubber castors. There are 4 armrests to choose from: 8BRA fixed, 8BH 1D, 22BH 2D and 24BH 4D.

Série opératoire équipée de dossier à hauteur réglable H 61 cm (de l'assise en position basse) proposée en 2 versions: "RETE" (dossier en résille de type "N" en 7 couleurs), "AIR" (dossier muni d'une membrane composée d'une couche de mousse de 10 mm couplée à la résille "N", devant du dossier tapissé, derrière en résille de couleur standard noire). Proposée aussi avec têtière réglable 2D. Réglage en hauteur du dossier avec système "Up&Down" (course 7,5 cm). Support lombaire réglable en hauteur intégré au dossier (course 6 cm). Proposée uniquement avec mécanisme Synchro évolué SLYR2. Vérin à gaz en CL4, piètement en nylon Ø 70 cm noir, ou en aluminium Ø 68 cm avec finition polie, roulettes freinées/souples de 65 mm. Les accoudoirs proposés sont au nombre de 4 : 8BRA fixe, 8BH 1D, 22BH 2D et 24BH 4D.



* misurata con schienale abbassato | measured with lowered backrest | mesuré avec le dossier abaissé

** misurata con bracciolo abbassato | measured with lowered arm | mesuré avec accoudoir abaissé

VERSIONE | VERSION | VERSION



RETE

Schienale in rete tipo "N" proposta in 7 colori.
N-type mesh backrest available in 7 colours.
Dossier en résille de type "N" proposée en 7 couleurs.



AIR

Fronte schienale tappezzato, retro schienale in rete nera.
Backrest with upholstered front, rear of backrest in black mesh.
Devant de dossier tapissé, arrière dossier en résille noire.

BASE | BASE | PIÈTEMENT



Base Ø 70 cm in Nylon di colore nero (NY) e Ø 68 cm in alluminio finitura lucida (LU). Ruota Ø 65 mm frenate/gommate per pavimenti duri colore nero.

Ø 70 cm Nylon base in black colour (NY) and Ø 68 cm in aluminum polished finish (LU). Ø 65 mm braked/rubber castors for hard floors, black colour.

Piètement Ø 68 cm en couleur noir (NY) et Ø 68 cm en aluminium finition poli (LU). Roulette Ø 65 mm freinée souple pour sols durs.

CO2/22

BRACCIOLI | ARMRESTS | ACCOUDOIRS

**8BRA**


Braccioli fissi in Polipropilene di forma triangolare chiusa.
 Closed triangle shape Polypropylene fixed arms.
 Accoudoirs fixes en Polypropylène de forme triangulaire fermée.

**8BH**

Braccioli in Nylon regolabili in altezza
 Height adjustable armrest.
 Accoudoir réglable en hauteur.

**22BH**

Bracciolo regolabile a 2 vie (2D) con poggibraccia in Poliuretano soft-touch. Regolazione in altezza e traslazione del pad poggibraccia.
 Adjustable 2-way armrest (2D) with soft-touch Polyurethane arm-pad. Height adjustment and translation of the arm-pad.
 Accoudoir réglable à 2 voies (2D) avec appui-bras en Polyuréthane souple. Réglage de l' hauteur et la translation de l'appui-bras.

**24BH**


Bracciolo regolabile a 4 vie (4D) con poggibraccia in Poliuretano soft-touch. Regolazione in altezza, larghezza, traslazione e rotazione del pad poggibraccia.
 Adjustable 4-way armrest (4D) with soft-touch Polyurethane arm-pad. Height adjustment, width, translation and rotation of the arm-pad.
 Accoudoir réglable à 4 voies (4D) avec appui-bras en Polyuréthane souple. Réglage de l' hauteur, la largeur, la translation et la rotation de l'appui-bras.

SEDILE "LONG-LIFE" | "LONG-LIFE" SEAT | ASSISE "LONG-LIFE"



Imbottitura sedile in gomma ignifuga T40 kg/m³ resistente alla compressione.
 Fire retardant seat foam T40 kg/m³ density compression load deflection.
 Rembourrage non feu de l'assise densité T40 kg/m³ avec résistance à la compression.

SUPPORTO LOMBARE | LUMBAR SUPPORT | APPUI LOMBAIRE



Regolazione lombare C2-ADH (corsa 6 cm) attivabile alzando o abbassando con le due mani il supporto lombare nella posizione desiderata.
 C2-ADH lumbar adjustment (6 cm stroke) which can be activated by raising or lowering the support with both hands lumbar in the desired position.
 Le réglage lombaire C2-ADH (course de 6 cm) peut être activé en levant ou en abaissant le support lombaire avec les deux mains dans la position souhaitée.

POGGIATESTA 2D | 2D HEADREST | TÊTIÈRE 2D



Poggiatesta regolabile in altezza 7 cm e inclinazione 45°, imbottito e tappezzato con i rivestimenti a cartella, con carter di protezione in Polipropilene in colore nero.
 Adjustable headrest in height 7 cm and inclination 45°, padded and upholstered in all coverings our cards with Polypropylene protection cover, in black.
 Tête réglable en hauteur 7 cm et inclinaison 45°, rembourrée et tapissée dans tous les revêtements des nuanciers, avec carter de protection en Polypropylène de couleur noire.

RETE | MESH | RÉVILLE



N06 **N16** **N01** **N11** **N13** **N14** **N12**

RETE N 100% PES 330 gr/m²

MECCANISMI | MECHANISMS | MÉCANISMES

SLYR2 - Synchro con traslazione del sedile | Synchro with sliding seat device | Synchro avec déplacement de l'assise

Inclinazione: sedile 10° | schienale 20° Blocco in 5 posizioni con ricerca automatica della posizione utile di blocco, tarabile in funzione del peso con manopola, dispositivo antishock. Traslazione anteriore del sedile.

Inclination: seat 10° | backrest 20° 5-position lock with automatic position lock, tension weight adjustability by knob, anti-shock function. Seat slide device mechanism.

Inclinaison: assise 10° | dossier 20° Blocage en 5 positions avec recherche automatique de la position utile de blocage, réglage de la tension en fonction du poids avec poignée, anti-retour de sécurité. Déplacement vers l'avant de l'assise.



1. Leva di regolazione in altezza del sedile.
Seat height adjustment lever.
Levier de réglage en hauteur de l'assise.
2. Leva per attivazione del meccanismo (5 blocchi).
Mechanism activation lever (5 locks).
Levier de commande du mécanisme Synchro (5 blocages).
3. Manopola estraibile per regolazione della tensione dell'inclinazione.
Pull-out knob for adjusting the reclining tension.
Poignée escamotable de réglage de la tension de basculement.
4. Leva per attivazione della traslazione frontale del sedile (corsa + 5 cm | 5 blocchi).
Lever for moving the seat forward (+ 5 cm stroke | 5 locks).
Levier de commande du déplacement vers l'avant de l'assise (course + 5 cm | 5 blocages).